

**GÜTEÜBERWACHTE STRASSENBAU-BITUMENEMULSIONEN**  
**STAND September 2007**  
**Teil A**

Straßenbau-Bitumenemulsionen aus Normbitumen  
entsprechend den Anforderungen der ÖNORM B 3501 und B 3503-1

ANWENDUNGS- ZWECK:	UNSTABILE BITUMENEMULSIONEN für Oberflächenbehandlungen (ein- und mehrfach, Tränkdecken und Teilausbesserungen von Fahrbahndecken)						HAFTBRÜCKEN zum Vorspritzen vor dem Einbau der nächsten Lage			
	ANIONISCH HAFTMITTEL- VERGÜTET			KATIONISCH			ANIONISCH HAFTMITTEL- VERGÜTET	KATIONISCH		
LADUNGSART:										
PRODUKT:	O 60 S	O 65 S	O 70 S	C 60 B4 (O 60 K)	C 67 B4 (O 65 K)	C 67 B4v (O 65 K B70/100 Raps)	C 69 B4 (O 70 K)	HB 40 S	C 40 B 1 (HB 40 K)	C 60 B 1 (HB 60K)

**FIRMA (Kurzbez.):**

Vialit Asphalt  
5280 Braunau

Vialit Asphalt  
9586 Fürnitz

COLAS  
8101 Gratkorn

COLAS  
Shell-Lobau  
1221 Wien

Teerag-Asdag  
1110 Wien

Bitunova  
3382 Loosdorf

Liesen  
8502 Lannach

Bitubau  
8142 Wundschuh

R		Z		R	Z		Z	Z	Z
				Z				Z	Z
			Z	Z	Z 1)	Z		R	Z
R	R	R		R			R	R	
R		R			R 1)		R	R	Z
			Z	Z	Z 1)	Z		Z	Z
				Z	Z 1)	Z		Z	Z
			Z	Z	Z 1)	Z		Z	

**Legende: Z: güteüberwacht mit Zertifikat, R: ruhend**

Die vorstehenden Erzeugnisse sind güteüberwacht gemäß der Geschäftsordnung des Ausschusses und der in der Fassung vom Jänner 2005 erstellten "Kriterien für die Untersuchung von Straßenbau-Bitumenemulsionen im Rahmen des Güteschutzes" und "Prüfkriterien für Straßenbau-Bitumenemulsionen", Teil 1 - 4. Für jedes Produkt werden Zertifikate ausgestellt, die mit der gleichen Gültigkeitsdauer nur im Original verwendet werden dürfen.

1) Erzeugung unter Lizenz der Vialit Asphalt GmbH & Co. KG

**GÜTEÜBERWACHTE STRASSENBAU-BITUMENEMULSIONEN**  
**Stand September 2007**  
**Teil B**

Straßenbau-Bitumenemulsionen aus polymermodifizierten Normbitumen  
entsprechend ÖNORM B 3502 und B 3503-2

<b>ANWENDUNGS- ZWECK:</b>	<b>UNSTABILE BITUMENEMULSIONEN</b>				<b>HAFTBRÜCKEN</b>			
	für Oberflächenbehandlungen (ein- und mehrfach, Tränkdecken und Teilausbesserungen von Fahrbahndecken)				zum Vorspritzen vor dem Einbau der nächsten Lage			
	<b>ANIONISCH HAFTMITTEL- VERGÜTET</b>		<b>KATIONISCH</b>		<b>ANIONISCH HAFTMITTEL- VERGÜTET</b>		<b>KATIONISCH</b>	
<b>LADUNGSART:</b>								
<b>PRODUKT:</b>								
	<b>O 65 S-PM</b>	<b>O 70 S-PM</b>	<b>C 67 BP 4 (O 65 K-PM)</b>	<b>C 69 BP 4 (O 70 K-PM)</b>	<b>HB 40 S-PM</b>	<b>HB 60 S-PM</b>	<b>C 40 BP 1 (HB 40 K-PM)</b>	<b>C 60 BP 1 (HB 60 K-PM)</b>

**FIRMA (Kurzbez.):**

Vialit Asphalt 5280 Braunau			Z			Z	Z
Vialit Asphalt 9586 Fürnitz						Z	Z
COLAS 8101 Gratkorn		Z	Z			R	Z
COLAS Shell-Lobau 1221 Wien							
Teerag-Asdag 1110 Wien		Z					Z
Bitunova 3382 Loosdorf		Z	Z				Z
Liesen 8502 Lannach			Z				Z
Bitubau 8142 Wundschuh							

**Legende: Z: güteüberwacht mit Zertifikat, R: ruhend**

Die vorstehenden Erzeugnisse sind güteüberwacht gemäß der Geschäftsordnung des Ausschusses und der in der Fassung vom Jänner 2005 erstellten "Kriterien für die Untersuchung von Straßenbau-Bitumenemulsionen im Rahmen des Güteschutzes" und "Prüfkriterien für Straßenbau-Bitumenemulsionen", Teil 5 - 8. Für jedes Produkt werden Zertifikate ausgestellt, die mit der gleichen Gültigkeitsdauer nur im Original verwendet werden dürfen.

**GÜTEÜBERWACHTE STRASSENBAU-BITUMENEMULSIONEN**  
**STAND September 2007 - ENTWURF**  
**Teil C**

---

Straßenbau-Bitumenemulsionen für Dünnenschichtdecken im Kalteinbau

**ANWENDUNGS-  
ZWECK:**

**MITTELSTABILE BIS STABILE  
KATIONISCHE BITUMENEMULSION**

**für die Herstellung von  
Dünnenschichtdecken**

**PRODUKT:**

**C 65 BP 6**  
(DDK 60-K)

**FIRMA (Kurzbez.):**

Vialit Asphalt  
5280 Braunau

Z

Vialit Asphalt  
9586 Fürnitz

R

COLAS  
8101 Gratkorn

Z

COLAS  
Shell-Lobau  
1221 Wien

Teerag-Asdag  
1110 Wien

Bitunova  
3382 Loosdorf

Z

Liesen  
8502 Lannach

Bitubau  
8142 Wundschuh

**Legende:      Z: güteüberwacht mit Zertifikat, R: ruhend**

Das vorstehende Erzeugnis ist güteüberwacht gemäß der Geschäftsordnung des Ausschusses und der in der Fassung vom Jänner 2005 erstellten "Kriterien für die Untersuchung von Straßenbau-Bitumenemulsionen im Rahmen des Güteschutzes" und "Prüfkriterien für Straßenbau-Bitumenemulsionen", Teil 9. Für das Produkt werden Zertifikate ausgestellt, die mit der gleichen Gültigkeitsdauer nur im Original verwendet werden dürfen.

